## 農産加工機械



### 15. 食品乾燥機(電気式)HC-EDF型 DEHYDRATED FOOD MAKER

- ●屋内用です。
- ●あらゆる乾燥食品の製造に使用します。
- ●きのこ、野菜、ドライフルーツ、海産物、香辛料、お茶等。
- ●電気ヒーターから発生した熱気をファンで循環します。
- ●吸排気は自動ですが、密閉した室内での使用は避け換気に 留意して下さい。

#### ★仕 様

A L W									
型式	ハーフ トレイ 枚数	電気 (3相・200V)	乾燥処理量 (kg)	寸法	移動				
20	20枚	6. 3kw 30A	40~70	870×1,302×1,450(高)	可				
30	30枚	9. 0kw 40A	60~105	870×1,302×1,700(高)	可				

※ハーフトレイ 600×600×30 (深) mm

- ※処理量は乾燥物によって異なる。
- ※タイマー調整可、液晶タッチパネルで30パターンまで記憶可。



# 16. 食品乾燥機(灯油式)HC-TDF型 DEHYDRATED FOOD MAKER

- ●屋内用です。
- ●あらゆる乾燥食品の製造に使用します。
- ●灯油の燃焼熱気を有圧換気扇で庫内循環します。
- ●密閉した室内での使用は避け換気に留意して下さい。
- ●排気ダクトは必ず屋外に出して設置して下さい。
- ●吸排気は自動・手動選択

### ★仕 様

型式	トレイ 枚数	電気 (単相・100V)	乾燥処理量 (kg)	寸法	油 タンク	煙突径
15	15 枚	0. 4kw	60~105	901×1,802 ×2,198(高)	90L	120 ¢
30	30 枚	0. 9kw	120~210	1,983×1,488 ×2,346(高)	90L	150 <i>φ</i>
60	60 枚	1. 2kw	240~420	3,437×1,488 ×2,346(高)	90L	150 ¢

※樹脂トレイ 600×1200×30 (深) mm。

- ※処理量は乾燥物によって異なる。
- ※タイマー調整可、液晶タッチパネルで30パターンまで記憶可、 風量調整(3段)可(全機種対応)





